

CUSTOM TOUCH

TECNOLOGIA
E SEMPLICITÀ IN
UN UNICO PIATTO.



◀ Piletta ispezionabile ad alta evacuazione (in dotazione)



◀ Effetto naturale della pietra



◀ Antiscivolo e caldo al tatto



Il primo piatto in acrilico al mondo, materico come la pietra. Antiscivolo e caldo al tatto, resistente agli urti, resistente ai raggi UV, facile da pulire.



CUSTOM TOUCH

CUSTOM TOUCH

CUSTOM TOUCH

APPOGGIO PAVIMENTO
SPESSORE 3,5 CM

ZONA SAGOMABILE 20 cm







Bianco morbido

Beige

Corda

Grigio

Nero



Misure				Codice	Scelta finitura / Prezzo				
	AxB *	CxD **	P		79	11	27	29	28
	± 2 mm	± 3 mm			Bianco morbido	Beige	Corda	Grigio	Nero
100 x 80	994 x 792	996 x 794	400	CT100804-					
120 x 70	1194 x 692	1196 x 694	500	CT120704-					
120 x 80	1194 x 792	1196 x 794	500	CT120804-					
120 x 90	1194 x 892	1196 x 894	500	CT120904-					
120 x 100	1194 x 992	1196 x 994	500	CT120104-					
140 x 70	1392 x 692	1394 x 694	600	CT140704-					
140 x 80	1392 x 792	1394 x 794	600	CT140804-					
140 x 90	1392 x 892	1394 x 894	600	CT140904-					
160 x 70	1592 x 692	1594 x 694	700	CT160704-					
160 x 80	1592 x 792	1594 x 794	700	CT160804-					
160 x 90	1592 x 892	1594 x 894	700	CT160904-					
180 x 80	1792 x 792	1794 x 794	800	CT180804-					
180 x 90	1792 x 892	1794 x 894	800	CT180904-					

* Misure della parte superiore del piatto
** Misure del piatto a pavimento

INSTALLAZIONE A FILO PAVIMENTO



SOLO MODELLO SPESSORE 3,5 CM

